



## GUIDE TECHNIQUE PAO

Dans l'intérêt de faciliter notre collaboration nous vous remercions de bien vouloir appliquer la procédure suivante lors de l'envoi de vos fichiers :

1.

### Impression sans découpe spécifique

- **Vectorisez tous les textes** de vos documents
- Réalisez vos fichiers avec une **résolution minimale de 100 dpi** à l'échelle 1/1 (300 dpi à l'éch. 1/2...)
- Travaillez en **mode colorimétrique CMJN** (ISO Coated V2), ou **RVB** (Adobe 98) pour la **photo uniquement**
- Veillez à **incorporer toutes les images** de vos documents
- Privilégiez l'aplatissement des calques pour alléger le poids de vos fichiers
- **Le noir utilisé doit être en noir quadri**
- Privilégiez les fichiers avec **traits de coupe** et **fonds perdus**
- Enregistrez vos fichiers au format **.pdf** ou **.eps** (fichier multipages acceptés)

2.

### Impression avec découpe spécifique (Rond, Silhouette...)

- Le tracé de découpe doit être en «**ton direct**» nommé «**Cut**» à 0,1pt sur un calque séparé mais dans le même fichier
- Vérifiez que ce **tracé soit bien fermé**

3.

### Découpe de lettres adhésives

- Le tracé de découpe doit être en «**ton direct**» nommé «**CutContour**» à 0,1pt, 100% magenta
- Vérifiez que ce **tracé soit bien fermé**
- **L'épaisseur des lettres ne doit pas être inférieure à 2mm**

4.

### Transférez vos fichiers sur notre FTP

- Ne pas utiliser d'**accents et caractères spéciaux** dans le nom du dossier
- **Regroupez tous vos fichiers dans un même dossier compressé** (ZIP de préférence) à votre nom
- **Connectez-vous à l'aide d'un navigateur Internet** (Firefox, Safari...) sur **ftp.sitep.fr**

Login : client  
Mot de passe : sitep



A défaut du respect de ces consignes nous pourrions être contraints de vous faire supporter une facturation et un délai supplémentaire